

## 1. Отображение индикации на внутреннем блоке.

1.1. После подачи питания на кондиционер, дисплей внутреннего блока загорится на 2 секунды и погаснет.

1.2. Если есть ошибка связи между дисплеем и платой внутреннего блока, на дисплее будет мигать «- -».

1.3. Включите кондиционер с ПДУ. Нажмите кнопку «TURBO» 10 раз подряд на пульте дистанционного управления, чтобы кондиционер перешел в состояние конфигурации сети, на дисплее внутреннего блока отобразится «AP».

Внимание!

- Если конфигурация прошла успешно, «AP» погаснет.
- Если конфигурация не удалась, «AP» будет отображаться в течение 2 минут, а затем погаснет.

1.4. Значок WiFi на дисплее показывает различные состояния WiFi кондиционера:

1.4.1 **Не горит** - ошибка связи между модулем WiFi и чипом платы дисплея.

1.4.2 **Быстро мигает** (цикл 400 мс) - модуль Wi-Fi находится в состоянии настройки конфигурации.

1.4.3 **Медленно мигает в течение 1 минуты, а затем гаснет** - модуль WiFi никогда ранее не настраивался или модуль WiFi подключен к LAN.

1.4.4 **Горит** - WiFi-модуль подключен к Интернету.


## 2. Установка модуля WiFi

2.1. Установите приложение APP *Tuya Smart* (QR для Андроид)

2.2. Перед установкой убедитесь, что питание кондиционера отключено, заранее подготовьте модуль WiFi и крестовую отвертку.




2.3. Откройте переднюю панель внутреннего блока и отвинтите саморез крышки дисплея (бокса).





2.4. Снимите плату дисплея с боксом и вставьте модуль WIFI в USB-порт, модуль должен быть установлен в разъем хорошо, в противном случае будет плохой контакт, что может повлиять на работу устройства.

2.5. Установите плату дисплея обратно в исходное положение, закрутите саморез. Закройте лицевую панель.





### 3. Настройка конфигурации.



3.1. После того, как кондиционер войдет в режим настройки конфигурации (п.1.3), откройте приложение TUYA, **следуйте подсказкам, показанным на следующих рисунках: нажмите «добавить устройство» → дать разрешение на определение местоположения →**





→ включить блютуз → в разделе «Добавить вручную» выбрать →





«Крупная бытовая техника» → «кондиционер (BLE+WiFi)»




Пропускаем перезагрузку, жмем «Вперёд» → выбираем свою сеть WiFi (2,4 Гц)




Контролируем скорость мигания иконки WiFi на вн.блоке и подтверждаем в приложении → выбираем сеть → вводим пароль от сети WiFi → нажимаем «Далее»



**Контролируем процесс настройки и ожидаем окончания конфигурации сети WiFi → по окончании настройки в приложении появится ваше оборудование.**



**После успешной настройки программа перейдет в рабочий интерфейс, и с этого момента Вы можете управлять устройством через приложение.**



**Примечание:**

- *Из этого приложения вы можете включить устройство, установить режим, скорость вентилятора, температуру, включить качание жалюзи, таймер и т.д., а также оно будет отображать модель, температуру в помещении и т.п.*
- *Редактировать информацию об устройстве (напр. присвоить ему индивидуальное имя) можно с помощью кнопки «редактировать».*
- *При выборе режима ECO кнопка «ECO» не изменится на «включено», но устройство будет работать в режиме ECO.*